N° 80. Samedi, 6 Octobre 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY NOV 14 1906

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. Augustin Rey. L'habitation : Hygiène de l'aération ; la rue ; la cour.

CONGRÈS

. Dumont. XIXe Congrès de l'Association française de chirurgie (Paris, 1-6 Octobre 1906) (*suite*).
)uelques faits de sutures artérielles et veineuses.

CHIRURGIE DE L'ABDOMEN
.aparotomie dans la tuberculose ganglionnaire abdominale. — Traitement des larges éventrations spontanées ou post-opératoires sous-ombilicales par le retournement des aponévroses d'insertion des deux muscles grands obliques. — Grossesse abdominale avec rétention fœtale de vingt et un ans ; extraction par laparotomie.

CHIRURGIE DE L'ESTOMAC
rois cas de plaies de l'estomac traitées par la laparotomie. — La voie transcostale appliquée à la chirurgie de l'hypocondre gauche et à celle de l'estomac en particulier.

CHIRURGIE DU FOIE
laies du foie. — Cholécysto-duodénostomie pour imperméabilité du cholédoque consécutive à des adhérences péritonéales, reliquat de péritonite tuberculeuse ; guérison.

CHIRURGIE DE L'APPENDICE
e l'exploration dans le décubitus latéral gauche pour le diagnostic différentiel de l'appendicite. — Des épiploïtes chroniques.

CHIRURGIE DE L'INTESTIN
ontribution à l'étude de la pathologie du diverticule de Meckel. — Traitement de la tuberculose du cæcum. — Pseudo-cancer inflammatoire du côlon transverse ; iléo-sigmoïdostomie ; guérison.

CHIRURGIE DE L'URETÈRE
ture urétéro-urétérale par invagination pour une section de l'uretère au cours d'une laparotomie.

CHIRURGIE DE L'UTÉRUS ET DE SES ANNEXES
ncers primitifs de l'ovaire à formations chorio-épithéliales. — Contribution à l'étude du traitement de l'infection puerpérale par l'hystérectomie. — De l'hystéropexie abdominale pratiquée dans un but de conservation lors de lésions opératoires de l'utérus au cours de l'ablation de tumeurs annexielles unilatérales ou de la myomectomie. — La sténose et l'atrésie spontanées de l'orifice externe du col utérin ou du canal cervical chez les femmes ayant eu un ou plusieurs enfants. — Les indications de l'hystérectomie abdominale dans le prolapsus complet de l'utérus. — Traitement des prolapsus génitaux. — Sur un cas d'hystérectomie abdominale totale pour utérus didelphe.

CHIRURGIE HERNIAIRE
s hernies épigastriques chez l'enfant. — De la résection du cordon dans la cure radicale de certaines hernies inguinales.

RAPPORTS ET DISCUSSIONS SUR LA 2e QUESTION MISE A L'ORDRE DU JOUR
Voies et moyens d'accès dans le thorax au point de vue opératoire.

CHRONIQUE

A. Epaulard. Médecin et mobilisation. L'équipement.
Maurice Letulle. Hygiène sociale : Congrès national d'hygiène et de salubrité publiques, Marseille, 7-13 Octobre 1906.

MÉDECIN ET MOBILISATION[1]

L'ÉQUIPEMENT

Les médecins de réserve des corps de troupe, en particulier des troupes montées, cavalerie et artillerie, auront un cheval à la mobilisation. Il est très probable qu'ils toucheront une selle de troupe en cas de besoin. Mais nous conseillerons aux médecins aisés, à ceux notamment qui pratiquent le sport de l'équitation, de posséder une sellerie complète. On en trouve à bon compte d'occasion en excellent état d'entretien, et c'est une dépense qui n'excède pas deux cents francs à faire une fois pour toutes.

Le harnachement se compose d'une bride d'ordonnance, d'une selle, avec troussequin mobile, garnie de sa sangle, de ses étrivières et de ses étriers, d'une paire de sacoches, aussi spacieuses que possible, et d'une paire de bissacs en cuir. Avec un étui porte-avoine, un tapis de selle bleu-noir à bordure rouge, une couverture bleue, une longe-poitrail et un baudrier porte-sabre, le cheval est complètement équipé.

Les accessoires indispensables sont : un licol de sangle pour l'écurie, le licol de parade réglementaire étant trop fragile, un surfaix de sangle, une brosse à pansage, une étrille, une éponge, une brosse de chiendent, des ciseaux, un peigne de corne ou de métal, un morceau de bois taillé en biseau à une extrémité et servant à curer les pieds du cheval, une musette mangeoire, un polissoir à chaînette double pour les aciers, une boîte de savon anglais pour les cuirs, une boîte de pâte à polir pour les cuivres, un simple torchon baptisé du nom d'époussette, et quelques chiffons destinés à l'astiquage.

Tout ce petit matériel tient très bien dans une sacoche. L'autre sera réservée au « repas froid », bien connu des militaires en manœuvres.

L'idéal, pour contenir ce repas froid, est de posséder une trousse composée d'une bouteille, d'un gobelet, d'une cuillère, d'une fourchette, d'un couteau et d'une boîte de métal destinée à contenir les aliments. Faute d'une trousse luxueuse, on peut se contenter d'une canette à bière, dont la solidité et le système hermétique de fermeture donnent toutes les garanties désirables, et d'un sac de toile semblable à la « malette » des ouvriers mineurs, contenant en vrac les ustensiles nécessaires. On vend dans le commerce des étuis de bois ou de métal destinés à contenir les œufs durs et qui sont fort pratiques.

Nous ferons remarquer que la trousse du repas froid peut servir au médecin plus encore dans des excursions que dans son service militaire.

L'un des bissacs sera réservé aux nécessaires de toilette, l'autre à des vêtements de rechange, savoir : brodequins, pantalon, caleçon, chemise et calotte. Répétons en effet que la cantine courra bien des chances de ne pas toujours parvenir à son propriétaire en temps utile.

Deux recommandations importantes. La première, acheter tout de première qualité : une sellerie est bonne ou très mauvaise, il n'y en a pas de médiocre.

La seconde, s'arranger pour tout faire tenir sur le paquetage : jumelles, porte-cartes, etc. Le médecin qui descend de cheval pour travailler doit être absolument libre de ses mouvements, prêt à jeter bas sa varenne en un clin d'œil.

Un troisième conseil est utile : porter dans un

1. Voir *La Presse Médicale*, 1906, Septembre, n° 71.

ARABANA PURGE GUÉRIT

"Ulmarène"
succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

IODALIA Médication iodée *intensive* GRANULÉ STABLE Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'iode par cuill. à café. PÉLOUILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. *Echantillons sur demande.*

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane. La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS ou FERROPLASMA de SAGET pharmacien à Vichy
Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer . . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer . . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseignts, échons, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE Asthme.

SIROP DE NARCÉINE GIGON
Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

PURGYL LAXATIF IDÉAL Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

bissac une trousse avec fils, aiguilles et boutons, surtout boutons d'uniforme, introuvables partout ailleurs que chez les tailleurs militaires.

Dans le cas où le médecin est propriétaire de sa sellerie, il fera bien de la conserver et de la transporter dans une caisse à harnachement.

S'il ne la possède pas, et s'il doit être monté, sa première préoccupation, à son arrivée au corps, sera de s'en procurer une et de la garnir d'après les indications données ci-dessus. Quant aux objets de pansage, l'ordonnance monté du médecin doit les avoir au complet. Il ne faudra pas oublier dans ce cas de vérifier s'il les a, et si surtout il est muni de l'indispensable seau en toile.

C'est l'ordonnance également qui gardera en consigne le cirage et les brosses à cirer, à moins qu'il ne reste un petit coin disponible dans la sacoche aux objets de pansage.

Le médecin non monté aura toujours avantage à emporter une bicyclette ou un motocycle. Il s'évitera bien des ennuis. Nous ne connaissons pas par expérience de paquetage pratique pour la bicyclette. N'oublions jamais cependant qu'il faut à tout prix conserver avec soi de quoi manger, se laver et se changer.

A. Epaulard,
Médecin aide-major de 1re classe au 2e hussards.

HYGIÈNE SOCIALE

CONGRÈS NATIONAL D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ PUBLIQUES

Marseille, 7-13 Octobre 1906.

L'Hygiène publique prend, depuis quelques années, en France une place si grande que toutes les grandes villes du territoire se font comme un devoir de profiter de toutes les occasions offertes à leur vie municipale pour organiser une réunion, un Congrès régional d'Hygiène sociale. Hier, c'était Tourcoing, aujourd'hui c'est Marseille, dont l'Exposition coloniale atteint le succès retentissant et légitime que l'on sait. Marseille ouvre demain un Congrès national d'Hygiène et de Salubrité publiques. Son programme, à lui seul, est déjà fort instructif.

Il montre que ces assises de la santé publique sont organisées par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec le concours effectif des Commissions sanitaires de la ville, mais aussi de l'Association professionnelle des architectes marseillais, de la Société scientifique industrielle de Marseille, et du Syndicat du bâtiment. En un mot, toutes les institutions et toutes les personnalités de la région directement intéressées à la vie normale du peuple et des municipalités qui le groupent, se sont entendues, ont réuni leurs compétences et coordonné leurs efforts.

Le but de ce Congrès vraiment social est bien défini par ses organisateurs. Réunir les praticiens, médecins, vétérinaires, ingénieurs, architectes, pharmaciens, instituteurs, professeurs, inventeurs, entrepreneurs de travaux qui s'adonnent à l'étude et à l'application des principes d'hygiène publique, privée, industrielle, collective, et des moyens d'assainissement et de salubrité. Etablir entre toutes ces forces une entente, un échange d'idées et de conseils, dans un but éminemment social et humanitaire qui est le suivant : « faire pénétrer et comprendre les bienfaits de la science sanitaire dans tous les milieux où s'exerce précisément la profession et où évolue l'activité des membres de ce congrès ».

En outre, et comme conséquence de ces prémisses, le Congrès voudrait développer chez les employés, commis, aides, contremaîtres et ouvriers « le sentiment de l'importance du rôle qu'ils ont à jouer, comme collaborateurs volontaires et dévoués dans l'application de la législation sanitaire et l'exécution des travaux d'hygiène et de salubrité ».

Le but, on le voit, est noble et méritoire. Le Congrès est divisé en cinq sections qui se répartiront les travaux, rapports et communications, et le Bureau est ainsi composé :

MM. Casimir-Perier, ancien Président de la République, *Président* ; MM. J. Siegfried, Député, ancien Ministre ; Dr Chantemesse, Inspecteur Général des Services administratifs au Ministère de l'Intérieur ; Cheysson, Membre de l'Institut, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées ; Debauve, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées, Directeur de l'Ecole des Ponts et Chaussées ; Dr A.-J. Martin, Inspecteur Général des Services sanitaires de la Ville de Paris, *Vice-Présidents* ; M. H. de Montricher, Ingénieur des Mines, membre du Comité Directeur de l'Association des Ingénieurs et Hygiénistes municipaux, *Secrétaire général* ; M. Domergue, Professeur à l'Ecole de Médecine de Marseille, Secrétaire du Conseil départemental d'hygiène, *Trésorier*.

PROGRAMME DES TRAVAUX

1re *Section* : Technologie sanitaire et hygiène urbaine. — 2e *Section* : Hygiène industrielle, professionnelle et militaire. Hygiène sociale. — 3e *Section* : Hygiène navale. Transports en commun. Police sanitaire internationale. — 4e *Section* : Epidémiologie, Prophylaxie des maladies transmissibles. Hygiène infantile. — 5e *Section* : Hygiène administrative et législation sanitaire.

Les sections ci-dessus se réuniront isolément, ou par groupe, suivant avis préalable du bureau du Congrès. Les séances seront présidées tour à tour par une personne désignée par le bureau.

1re SECTION

Technologie sanitaire et hygiène urbaine.

Rapports. — M. Marboutin : Alimentation des villes en eau potable. Eau de source. — M. Imbeaux : Traitement, filtration et stérilisation des eaux potables. — M. Launay : Evacuation et traitement des eaux résiduaires. Eaux d'égout. Eaux industrielles. Evacua-



LA
MANTEGA
NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1er SEPTEMBRE au 1er JUILLET

Station climatérique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité ; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime.

Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrade au plus fort de l'hiver.

Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, s la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents ; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression ; ventilation perfectionnée ; ascenseur et lumière électrique : buanderie à vapeur ; système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire prétuberculeuse ; aux débilités ; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose ; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculoses pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péritonéale.

Aux malades en convalescence, affaiblis ;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Orme, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

…n en mers ou cours d'eau. — M. Rollants : Eva…ation des eaux et résidus dans les petites agglo…érations rurales. — M. Tur : Le nettoiement …bain à Paris et dans les grandes agglomérations. — M. Vincey : Nettoiement de la voie publique. …aitement et utilisation des ordures ménagères. — … Juillerat : Salubrité de l'habitation. Aménage…ent intérieur. Orientation. — M. Hoc : Chauffage … ventilation.

Communications annoncées. — MM. Cartier et …énier : L'assainissement de Marseille. — M. Cha… : Notes sur les récentes installations filtrantes de …banlieue de Paris (système Puech-Chabal) et sur …mélioration de l'état sanitaire produit depuis leur …se en service. — M. Delafon : Nouvel appareil de …auffage de l'eau destinée aux locaux habités et basé …r un principe nouveau de combustion. — M. Gaul…er : Epuration biologique des eaux résiduaires de …abitation particulière et sociale. — M. de Loverdo : … question des abattoirs publics. — M. Bonjean : …s caractères des eaux potables. — M. Griveaud : …sses septiques. — M. Lidy : Protection des eaux …urantes. — MM. Fayol et Roussy : Eclairage, …auffage, aération et désinfection des voitures ser…nt au transport en commun.

2e section

Rapports. — M. Viry : L'hygiène dans les casernes, … bivouacs et les campements en campagne. Hospi…isation extemporanée pour les troupes en cam…gne. Alimentation en eaux potables des troupes en …mpagne. — M. Cazalet : Bains, douches. Bains pu…ics. — M. Lacau : L'hygiène dans les hôpitaux et … écoles. — M. Caillol de Poncy : L'hygiène …olaire.

Communications annoncées. — M. Torel : Hygiène …s hôtels et des garnis. — M. Lejourdan : Cime…res. Crémation. — M. Legrand : Le chemin de fer … Hedjaz au point de vue sanitaire. — M. Challan … Belval : Alcoolisme, tuberculose et soldats. — M. …urice Letulle : Préservation des jeunes ouvrières …s villes contre la tuberculose.

3e section

Rapports. — M. Thierry : Logement des passagers … l'équipage à bord des navires. Ventilation des navires. — M. Loir : Désinfection des navires. Isolement des malades. — M. Torel : Hygiène des émigrants. — M. Mondon : Précaution à prendre pour les expéditions et explorations en Extrême-Orient et les régions équatoriales de l'Afrique.

Communications annoncées. — M. Torel : La convention internationale de 1903 (Paris), et la police sanitaire internationale. — M. Langlois : Alimentation des passagers et de l'équipage. Eaux potables. Travail à bord. — M. Grandval : Les œuvres de mer. — M. Bonjean : Désinfection et dératisation. Désinfection par le gaz sulfureux.

4e section

Rapports. — M. Billet : Trypanosomiase et paludisme. — M. Gautier : La peste. — M. Reynaud : Les sanatoriaux coloniaux. — M. Fuster : Rôle de la mutualité dans la lutte contre la tuberculose et la mortalité infantile.

Communications annoncées. — M. d'Astros : Hygiène de l'enfance. Lutte contre la mortalité infantile. — M. Cassoute : Stations rurales pour enfants. Crèches. Gouttes de lait. — M. Jourdan : Hygiène morale de l'enfant. — M. Grimaldi de Sansonnetti : Contribution à l'état clinique de la peste. — M. Roche : Prophylaxie du trachome.

5e section

Rapports. — M. A.-J. Martin : La loi du 15 [Février 1902. — M. Bluzet : Les règlements sanitaires municipaux. — M. Domergue : Contrôle des eaux minérales. — M. Henrot : Conseils départementaux d'hygiène et commissions sanitaires.

Communications annoncées. — M. Rollin : L'enseignement de l'hygiène dans les écoles. — M. Bertillon : Mouvements comparés de la population en France et à l'étranger. — M. de Montricher. — Mouvements comparés de la population en France, par villes et par départements. — M. Bonjean : Protection des eaux minérales naturelles autorisées par l'Etat.

Conférences et visites

Des conférences générales seront données sur les sujets suivants :

M. Siegfried : Les habitations à bon marché. — M. Cheysson : Les logements insalubres. Les taudis. Surpeuplement des logements. — M. Léon Petit : Dispensaires antituberculeux, sanatoriums pour tuberculeux et scrofuleux. — M. Cartier : L'assainissement de Marseille.

Les visites et excursions comprendront : 1° Visite au Grand émissaire ; 2° visite au château de Longchamp et au bassin de répartition des eaux d'alimentation ; 3° visite à l'abattoir municipal ; 4° visite au Lazaret du Frioul ; 5° visite à l'Institut Pasteur et à l'Institut vaccinogène ; 6° excursion sur le canal de Marseille. Prise en Durance. Bassin de Saint-Christophe. Aqueduc de Roquefavour.

Une excursion finale permettra de visiter les installations hygiéniques de quelques villes du littoral de Toulon à Nice.

Comme on le voit par ce programme, la cité phocéenne va donner une fois de plus au monde scientifique un bel exemple de solidarité sociale et une intéressante leçon de choses.

Maurice Letulle.

BIBLIOGRAPHIE

1244. — **J. Batuaud.** — La neurasthénie génitale féminine. 1 vol. in-18, de 260 pages. Prix : 4 fr. (*A. Maloine*, éditeur.)

1245. — **Icard.** — Le signe de la mort réelle en l'absence du médecin. 1 vol. in-18, de xxxiv-292 pages. Prix : 4 fr. (*A. Maloine*, éditeur.)

1246. — **F. Giraud.** — L'œil diathésique : *relations de la diathèse avec les affections des organes de la vision.* 1 vol. in-18, de 266 pages. Prix : 4 fr. (*A. Maloine*, éditeur.)

1247. — **A. Lambotte.** — L'intervention opératoire dans les fractures. 1 vol. in-8°, de 220 pages, avec 254 figures et planches hors texte. Cartonné toile. (*Lamertin*, éditeur à Bruxelles, et *Maloine*, éditeur à Paris.)

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de *Névrosthénine* pèse 7 centigr. et contient 2 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La *Névrosthénine* ne contenant *ni chaux, ni sucre, ni alcool*, peut être administrée sans inconvénient aux *diabétiques, albuminuriques, artério-scléreux*, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Neurasthénie et tous les ***Epuisements nerveux.***

Prix du flacon compte-goutte **3** *fr.*, **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE est la seule solution titrée du peptoniode
Combinaison directe et stable de *l'Iode* avec la *Peptone*
Découverte en 1896 par E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour **Enfants** ; dix à cinquante gouttes pour **Adultes.**
Demander Brochure sur **l'Iodothérapie physiologique** *par le* Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

BROMOCARPINE

Employée dans toutes les grandes Névroses :
HYSTÉRIE - ÉPILEPSIE - CHORÉE

La cause déterminant l'attaque convulsivante dans l'épilepsie est intimement liée aux intoxications nutritives.

Les échanges organiques se trouvent modifiés biologiquement chez les épileptiques et cette nutrition viciée amène l'élaboration de produits anormaux (toxines-uréides) qui déterminent l'hypertoxicité du sang et de la lymphe. C'est ainsi que pendant les quelques jours qui précèdent l'attaque, les urines des épileptiques sont toutes hypertoxiques et donnent fréquemment d'une façon positive la diazo-réaction de Erlich.

La conception pathologique que nous venons de résumer, rend parfaitement compte des symptômes observés dans les grandes névroses.

L'état du sujet sera donc d'autant meilleur que l'élimination des déchets « toxines, uréides, indican » se fera plus vite. Il est donc en rapport avec l'état des reins et des autres organes d'élimination de l'économie.

La **Bromocarpine** est une préparation pharmaceutique préparée sur ces principes ; elle comprend l'association de la pilocarpine aux bromures alcalins. Par son usage, la transpiration chez le malade est plus accentuée, la respiration cutanée s'effectue bien, la diurèse est plus abondante, la bromuration intensive devient sans dangers. Cette préparation entrée depuis quelque temps dans la thérapeutique courante, offre aux malades un précieux remède, et aux médecins la garantie que l'on doit trouver dans tous les médicaments de cette importance.

Forme..... SIROP GLYCÉRINÉ très tolérable au goût.
Pas de Bromisme. Pas d'intolérance gastrique.
Capacité..... 500 c/c
Doses..... Enfants : 1 à 6 cuillerées à café. — Adultes : 1 à 3 cuillerées à bouche par jour

OLIVIÉRO, O. I. O., Phien Supr Ire cl., Ex-Interne en phie de la SALPÊTRIÈRE, BOULOGNE (Seine)

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une ***augmentation rapide du poids*** des malades; ***fait tomber la fièvre*** et disparaître la purulence des crachats chez les ***TUBERCULEUX.***

HISTOGÉNOL NALINE à base de Nuclarrhine.

Rééducation Arsénio-Phosphorée organique.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les **Hôpitaux de Paris** et les **Sanatoria.** *Communications à* l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.
Thèse *sur* l'HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*

FORMES :
Emulsion : *2 cuill. à soupe par jour.*
Élixir : *2 cuill. à soupe par jour.*
Granulé : *2 mesures par jour.*
Ampoules : *1 ampoule par jour.*

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE. etc.

Littérature et Échantillons : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*
ANESTHÉSIQUE
DÉSINFECTANT
Pansements RIGOUREUSEMENT INODORES
Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULEUX**
Bien Spécifier : DIIODOFORME TAINE — Agent **CICATRISANT** de premier ordre.
Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, *9, Rue de la Perle, Paris.*

SOLUTION de DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes

*APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc*té *de PHARMACIE*
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phien LAS, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES de DIGITALINE chlorofque A MILLIÈME 1 à 3 par jour.


L'OCRÉINE
Principe actif
de la
Sécrétion interne de l'Ovaire
Thème
— L'ovarine ou oophorine est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.
— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.
— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.
— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire ; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.
— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.
— L'Ocréine est un extrait de corps jaune pur.
G. GRÉMY
16, Rue de la Tour d'Auvergne
PARIS
L'OCRÉINE

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'Ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une *insuffisance* ou à une *absence* de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — Au moment de la puberté. Contre les *troubles de la puberté* pouvant aller jusqu'à la *chlorose*, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale (1 à 6 pilules par jour ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

II. — Contre les suites de la castration ovarienne (3 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois. ou 3 à 4 injecttons *intramusculaires* de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — Contre l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — Pendant la grossesse. Le même corps jaune qui a permis à l'œuf de se fixer dans l'utérus persiste pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : bouffées de chaleur, nausées, vomissements, vertiges, étourdissements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — Pendant la ménopause. Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'Ocréine Grémy dosées à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'Ocréine possèdent un premier enrobage au gluten qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième enrobage extérieur qui les rend inattaquables à l'air. L'Ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 32 pilules, prix : **5** *francs.*

Ampoules d'Ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'Ocréine injectable.

La boîte de 6 ampoules, prix : **5** *francs.*

NOTA. — Les doses d'Ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que là où des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.


SIROP ROCHE
AU THIOCOL
Prépare par CH. WEISS
Pharmacien de 1re Classe Ex Int. des Hôpitaux de Paris
30, BOULEVARD MAGENTA & RUE DE LANCRY, 30, PARIS
Prévient et guérit toutes les affections pulmonaires aiguës et chroniques, récentes à l'appareil et de la déglutition
VENTE en GROS F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie 7 Rue St Claude PARIS
Prix 4f
TOUT FLACON VENDU AU DESSOUS DU PRIX MARQUÉ DEVRA ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UNE FALSIFICATION

Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche ; = 0 gr. 12 Gaïacol crist.

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION.**
Disparition de la **FIÈVRE.**
Disparition des **SUEURS NOCTURNES.**
Disparition de la **DYSPNÉE.**
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPETIT.**
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES.**
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Solubles dans l'eau, Inodores, Toujours tolérés par l'estomac.

Meilleur marché que toutes les Préparations gaïacolées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr. 26 Gaïacol crist.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le NOM et la MARQUE

VICHY ÉTAT

qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

VICHY-CELESTINS
Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE
Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL
Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT
pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT
Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

HOPITAUX ET HOSPICES

Les aumôniers des hôpitaux. — Le ministre de l'Intérieur vient de faire adresser aux préfets la circulaire suivante, réglant les conditions de désignation des aumôniers des hospices et hôpitaux :

« Monsieur le préfet,

« Certains règlements intérieurs d'hospices, d'hôpitaux ou asiles d'aliénés faisaient naguère intervenir l'évêque dans la désignation des aumôniers, et, laissant évidemment le choix de ceux-ci au préfet, soumettaient ce choix à l'agrément de l'évêque.

« La loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat a modifié cet état de choses; avec le ministre de l'instruction publique et des cultes, je considère que toutes dispositions de ce genre sont devenues caduques. L'évêque n'a plus aucun caractère officiel; il est sans qualité pour nommer, agréer ou présenter le titulaire d'un emploi public. Le préfet n'a même point à aviser officiellement l'évêque de la nomination qu'il aura faite. Vous voudrez bien vous inspirer de ces instructions.

« Le ministre de l'Intérieur,

« G. CLÉMENCEAU. »

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — *Chevalier* : M. Sourbès, médecin à Mézin (Lot-et-Garonne).

Corps de santé militaire. — M. Heuyer, médecin inspecteur, directeur du service de santé du 6e corps d'armée, membre du Comité technique de santé, est nommé directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris et membre du Comité technique de l'intendance, en remplacement de M. le médecin inspecteur Strauss, appelé à d'autres fonctions.

M. Darricarrère, médecin inspecteur, est nommé directeur du service de santé du gouvernement militaire de Lyon et du 14e corps d'armée, en remplacement de M. le médecin inspecteur Richard.

M. Antony, médecin inspecteur, est nommé directeur du service de santé du 6e corps d'armée, en remplacement de M. le médecin inspecteur Heuyer. Il est également nommé membre du Comité technique de santé, en remplacement de M. le médecin inspecteur Strauss.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Martenot, du port de Brest, est désigné pour aller servir au 1er dépôt des équipages de la flotte.

Corps de santé des troupes coloniales. — Les officiers du corps de santé dont les noms suivent sont désignés pour occuper les emplois ci-après à l'Ecole d'application du service de santé des troupes coloniales à Marseille :

Chef de travaux d'anatomie chirurgicale. — M. Maurras, médecin-major de 2e classe.

Chef de clinique externe. — M. Renault, médecin-major de 2e classe.

Chef de clinique interne. — M. Guillon, médecin-major de 2e classe.

Chef de travaux de bactériologie. — M. Aubert, médecin-major de 2e classe.

Chef de travaux de chimie. — M. Lambert, pharmacien aide-major de 1re classe.

Ier Congrès international d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme (Paris, 22-27 Octobre 1906). — Ce Congrès se réunira à la Faculté de médecine, sous la présidence de M. Ricard, sénateur.

1re SECTION : *Physique biologique. Energétique.* — *Présidents* : MM. d'ARSONVAL, professeur au Collège de France; le professeur A. CHAUVEAU, membre de l'Institut.

Questions. — 1° Méthodes de calorimétrie humaine. — *Rapporteurs* : MM. W. O. ATWATER (Middletown); POMPILIAN (Paris); J. LEFÈVRE (Le Havre)

2° Besoins de chaleur du corps humain, aux divers âges et dans les différents climats;

3° Mesure du travail physiologique. — *Rapporteurs* : MM. WEISS (Paris); le professeur ZENGER (Prague); J. LEFÈVRE (Le Havre);

4° Mesure du travail professionnel musculaire. — *Rapporteurs* : MM. J. TISSOT (Paris); Lucien CAMUS (Paris); le professeur IMBERT (Montpellier); J. LEFÈVRE (Le Havre);

5° Mesure du travail intellectuel;

6° Vérification des besoins énergiques. Méthodes et formules d'énergétique. — *Rapporteurs* : MM. Ernest SOLVAY (Bruxelles); Charles HENRY (Paris); le professeur LAULANIÉ (Toulouse); J. LEFÈVRE (Le Havre).

2e SECTION : *Chimie biologique et physiologie.* — *Président* : M. A. DASTRE, professeur à la Sorbonne.

Questions. — 1° Etat présent des connaissances et des théories sur la nutrition. Déterminer les conditions de la nutrition normale. Minimum des aliments organiques et minéraux ainsi que des boissons nécessaires. Quantité minima d'oxygène. Valeur du coefficient respiratoire. Influence de la minéralisation sur la formation des tissus. Rôle des substances colloïdales dans la nutrition. Ferments solubles et ferments figurés dans la digestion et la nutrition. *Rapporteurs* : MM. le professeur E. PFLUGER (Bonn); DESGREZ (Paris); GAUBE, du Gers (Paris); le professeur LAMBLING (Lille); V. HENRI (Paris); René GAULTIER (Paris); M. FAUVEL (Angers); le professeur Albert ROBIN (Paris); le professeur von BAUGE (Bâle);

2° Définition précise de ce qu'il faut entendre par un aliment. L'observation de l'isodynamie dans la composition des rations doit-elle être considérée comme suffisante, le minimum d'albuminoïdes et de minéraux étant respecté? *Rapporteurs* : MM. le professeur Armand GAUTIER (Paris); J. LEFÈVRE (Le Havre); le professeur HÉGER (Bruxelles);

3° Valeur glycosique des aliments. Quel compte doit-on tenir dans l'établissement des rations? *Rapporteurs* : MM. le professeur H. ZUNTZ (Berlin); le professeur LAMBLING (Lille); le professeur Max RUBNER (Berlin); le professeur CHAUVEAU (Paris); J. LEFÈVRE (Le Havre);

4° Digestibilité des aliments. Nombre *optimum* de repas. Durée du repos après le repas. Critique des méthodes employées pour déterminer la digestibilité. Influence de la préparation des aliments sur la digestibilité. *Rapporteurs* : MM. LINOSSIER (Paris); BARDET (Paris); von NOORDEN (Francfort);

5° Synthèse chimique des aliments physiologiques;

6° Classification des aliments d'après leur valeur physiologique. Valeur et danger des aliments nervins. L'alimentation végétarienne. *Rapporteurs* : MM. le professeur POUCHET (Paris); PASCAULT (Cannes); FAUVEL (Angers); LAPICQUE (Paris); J. LEFÈVRE (Le Havre);

7° L'alcool est-il un aliment? Abus et dangers de l'alcool. *Rapporteurs* : MM. le professeur A. GAUTIER; Lucien CAMUS;

8° Comment préciser par des caractères physiques ou chimiques faciles à reconnaître la valeur nutritive d'une substance alimentaire de façon à pouvoir introduire cette valeur nutritive comme élément dans la fixation de la valeur commerciale? *Rapporteurs* : MM. MAQUENNE (Paris); SIDERSKY (Paris);

9° La stérilisation nuit-elle au développement de la flore stomacale et intestinale utile? L'alimentation peut-elle maintenir et favoriser l'immunité naturelle? *Rapporteurs* : M. le professeur CHARRIN (Paris); M. le professeur METCHNIKOFF (Paris);

10° Alimentation défectueuse ou insuffisante. Suralimentation et alimentatian surabondante. Maladies qui en résultent. Les régimes dans les maladies (tuberculose, foie, arthritisme, etc). *Rapporteurs* : MM. le professeur Albert ROBIN (Paris); VAQUEZ, LAUFER (Paris).

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET *(Le plus puissant Digestif connu)*
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus riels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET *(Créosote, Goudron & Tolu)*
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits. SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPLASE LUMIÈRE
Contenu protoplasmique intégral de globules sanguins injectable
Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique
Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.
DOSES : 2 ampoules de 10cm3 par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

BAINS CARBO-GAZEUX
Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES
APPLICATION à DOMICILE par la
CARBONINE du DOCTEUR BOUSQUET
Notice explicative sur demande :
Phie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS.

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE
Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.
HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK
SÉDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRHÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE
3 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.
NOTICE EXPLICATIVE ET ECHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

Tablettes de STYPTICINE-MERCK
DYSMÉNORRHÉE — MÉTRORRAGIES
Dosées à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, Paris.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.
Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile, Conservation indéfinie.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
DOSE : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — —
et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURE DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérolés.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, **inodore**, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.
Étudié par MM. LEREDDE, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.
Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

3e Section : *Alimentation rationnelle. Diététique.* — *Président* : M. Grandeau.

1° Etat de l'alimentation populaire au commencement du XXe siècle chez les différents peuples (enquêtes directes et indirectes, valeur physiologique des rations actuellement consommées dans les diverses localités). *Rapporteurs* : M. le professeur Waxweilleir (Bruxelles); Hirschfeld (Berlin); Labbé (Paris); J. Tribot (Paris); Piéquet (Rouen); Slosse (Bruxelles); Mlle Ioteyko (Bruxelles);

2° Ration d'entretien aux divers âges. *Rapporteurs* : M. le professeur Maurel (Toulouse);

3° Détermination de méthodes rigoureuses d'établissement des rations alimentaires appliquées à la croissance au travail. Procédés de calcul. Tables usuelles. Quel compte doit-on tenir de la relation nutritive (rapport nutritif)? *Rapporteurs* : MM. le professeur Atwater (Middletown); le professeur Max Rubner (Berlin); J. Aucher; Henri Labbé (Paris); J. Lefèvre (Le Havre);

4° Sous-sections spéciales à créer pour les applications de la ration alimentaire;

a) Des nourrices et des nourrissons. *Rapporteurs* : MM. Michel et Perret (Paris); Variot; Henri de Rothschild;

b) De l'adolescence dans la famille et en pension. *Rapporteur* : M. Legendre (Paris);

c) Du travailleur manuel à l'usine, à l'atelier et au chantier. *Rapporteurs* : MM. le professeur Imbert (Montpellier); J. Lefèvre (Le Havre);

d) Du travailleur intellectuel. *Rapporteur* : M. Maurice de Fleury (Paris);

e) Du travailleur des champs. *Rapporteur* : M. le professeur Grandeau;

f) Des professions manuelles féminines. *Rapporteur* : Mlle Pompillian;

g) Du soldat. *Rapporteurs* : MM. Balland, Drouineau;

h) Du marin. *Rapporteurs* : MM. Léonard, Robert; Lorand, Langlois (Paris);

i) Du colon. *Rapporteurs* : MM. M. Loir (Paris); le professeur G. Reynaud (Marseille);

j) Des sportsmen. *Rapporteur* : M. J. Lefèvre (Le Havre).

N. B. — Adresser toutes communications, demandes de renseignements, lettres, à M. C. Nourry, secrétaire-général, 49, rue des Saints-Pères, Paris.

Adresser les mandats et cotisations à M. Gaston Menier, député, trésorier, à Paris.

Ecoles municipales d'infirmiers et d'infirmières. — Les cours professionnels des écoles municipales d'infirmiers et d'infirmières de l'hospice de la *Salpêtrière*, boulevard de l'Hôpital; de l'hopital de la *Pitié*, rue Lacépède; de l'hôpital *Lariboisière*, 2, rue Ambrois-Paré, ont ouvert le 4 Octobre; ces cours sont publics et gratuits et accessibles à tous les candidats qui justifient des connaissances exigées pour le certificat d'études, ainsi qu'aux étrangers.

L'enseignement, qui dure une année, comprend, outre les cours théoriques, qui ont lieu le soir à 8 heures, des cours pratiques faits par les surveillantes des hôpitaux; le diplôme professionnel est délivré à la suite des examens de fin d'année.

La fièvre aphteuse. — Des mesures ont été prises pour enrayer l'épidémie de fièvre aphteuse qui, venant des Deux-Sèvres, a fait son apparition en Maine-et-Loire, et en particulier dans l'arrondissement de Cholet où plusieurs cas ont été signalés.

Colonies françaises.

La fièvre jaune au Sénégal. — Le ministre des colonies vient de recevoir un cablogramme du gouverneur général de l'Afrique occidentale l'informant que l'épidémie de fièvre jaune qui sévissait à Dakar peut être considérée comme définitivement enrayée. Dès à présent les navires touchant à Dakar obtiendront la patente nette.

CONCOURS

Externat. — Anatomie. — *Séance du 2 Octobre.* — *Insertions et rapports du diaphragme.* — Ont obtenu : MM. Laisney, 17; Mignot, 18; Parent, 15; Mikaïlovitch, 8; Philippon, 18; Labernadie, 16; Logre, 14; Pfeiffer, 11; Lorreyte, 17; Mouradian, 13; Perrin, 10; Molinié, 12; Lanorenon, 12; Melamet, 10; Le Brun, 13; Mlles Nikolski, 9; Kœnigson, 12; Lenormand, 14; Pelletier, 16.

Séance du 4 Octobre. — *Configuration extérieure et rapports de la crosse de l'aorte.* — Ont obtenu : Mlles Mamelle, 2; Pokitonow, 3; Parisse, 16; MM. Pierson, 3; Michel, 17; Netter, 14; Madier, 19; Lamy, 17; Madeleine, 10; Michelet, 8; Passot, 19; Lubelski, 2; Michaut, 18; Moussour, 11; Noël (André), 16; Leporcq, 17; Maugis, 6; Lafon, 15; Marquet, 7; Mersey, 13. — *Absent* : M. Levin.

Pathologie. — *Séance du 3 Octobre.* — *Symptômes et complications des hernies étranglées.* — Ont obtenu : MM. Gillard (Joseph), 9; Galliot, 10; Jacquet (Georges), 11; Pruvost, 13; Mlle Haïnovitch, 10; Gastaud (Paul), 8; Kamenzer, 8; Hattat, 15; François (Maurice), 12; Delaplane, 13; Durand (Charles); Garban, 13; Desplas, 18; Figowski, 4; Dogny, 13; Guisoulphe, 7; Gastaldi, 12; Godéchoux, 14; Jacquet (Paul), 18; Guillot, 10. — *Absents* : M. Gérard; Mlle Gurwitz.

Séance du 4 Octobre. — *De l'asepsie et des divers modes de stérilisation du matériel opératoire.* — Ont obtenu : MM. Jacquemin (Paul), 12; Jaisson, 10; Dive, 10; Guichon, 4; Goldstein, 8; Hadengue, 15; Jaugeas, 16; Guinet, 10, Grahaud, 17; Jacquemin (Edouard), 13; Gouyou-Beauchamp, 14; Facque, 10; Gréhant (Stéphane), 16; Mlle Goldenfan, 8; Desbouis, 17; Saglier, 15.

RENSEIGNEMENTS

A céder, 34, rue de Seine, *Clinique* avec salle d'opérations et trois chambres de malades. S'adresser au Dr Coudray, 71, rue de Miromesnil, de 1 h. à 2 h.

Cours pratique des maladies des voies urinaires du Dr Banzet, anc. chef de clin. à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique (leçons pratiques les mardi et vendredi soir, à 8 h. à la clinique, 76, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseig. s'adr. au Dr Banzet, 19, rue de Lille.

Conférence privée d'internat. — MM. Roux-Berger et Pottet, internes des hôpitaux, commenceront le 1er Novembre prochain une conférence privée d'internat S'adresser à M. Pottet, interne à l'hôpital Broca.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et *la plus sûre* la médication phosphorique indiquée contre l'hypoacidité et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

KÉPHIR SALIÈRES
LAIT MOUSSEUX, RICHE en LEVURES ACTIVES et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS
Le SEUL d'une conservation de 4 à 5 semaines au moins par ses levures pures (Méthode Duclaux, Dr Institut Pasteur)
Permet la suralimentation (*Tuberculose, Cancer*); obvie à l'intolérance de l'estomac (*Vomissement*); Supplée à son insuffisance (*Hypopepsie*); Combat les fermentations gastro-intestinales nocives (*Diarrhées, Entérites*).
Par jour: 1 à 3 flacons (*forme canette à bière*) peu et souvent.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOISE.
Dépôt: ADRIAN & Cie, Rue de la Perle, PARIS

LA NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS
SOURCE GUBLER

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

TANNATE D'OREXINE
Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument insipide, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.
TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris
(Brochures et Échantillons) M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.*

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie. PARIS (8e).

IODOL
Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
(Brochures et Échantillons). M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.*)

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

M&O2 HOPOGAN Usage Interne
PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN Zn O2 Usage Externe

CITROSODINE

Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.

GRÉMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE agit à la façon des alcalins, mais elle **possède une supériorité incontestable** sur ces derniers, et en particulier sur le **Bicarbonate de Soude** *auquel elle doit être substituée dans tous ses usages*

Mode d'Emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE,** extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment** qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris

Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE,** du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de STOVAÏNE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arr.)
TÉLÉPHONE **517-12**

Blancard — Blancard

INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES

Toujours formuler

PILULES — SIROP

ANÉMIE — **BLANCARD** — LEUCORRÉE

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER — SCROFULE — IODE

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.

Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au ***Bromure de Potassium*** (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les rec ils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phien MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En **POUDRE,** *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait;* ou **nourrir** par **Lavement nutritif:** *2 cuiller., 125 eau, 3 goutt. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE

Tablettes DE Catillon
à 0gr.25 de corps
THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine. L. 8 fl.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.